



רשומות

# קובץ התקנות

26 ביוני 2014

7387

כ"ח בסיוון התשע"ד

עמוד

1324	תקנות העבירות המינהליות (עבירות במעגנות), התשע"ד-2014
1326	צו העבירות המינהליות (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשע"ד-2014
1326	צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - משקאות משכרים), התשע"ד-2014
1327	תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (תיקון), התשע"ד-2014
1330	תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ד-2014
1341	כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"ד-2014
	כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד)
1357	(הוראת שעה) (מס' 2), התשע"ד-2014

## כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב),

התשע"ד-2014

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 33 ו-51(ב)(2) לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001' (להלן – החוק), ולאחר שקוימו הוראות סעיף 107 לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

מטרות

1. מטרותיהם של כללים אלה הן, בין השאר:

(1) להסדיר את ההזרמה של שפכי התעשייה באופן שלא תגרום לנזק במערכת הביוב של חברה או של כל גורם אחר, לפעולת הזרמת הביוב ולתהליכי הטיפול בשפכים או להשבת קולחים;

(2) למנוע מטרדים ונזקים לציבור או לסביבה הנגרמים משפכי תעשייה;

(3) להבטיח שחברה תאסוף, תסלק ותטפל בכל שפכי התעשייה המוזרמים אל מערכת הביוב שלה באופן שלא יגרום לפגיעה כאמור בפסקה (1);

(4) להבטיח שמפעל לא יזרים בין במישרין ובין בעקיפין, למערכת הביוב שפכי תעשייה העלולים לגרום לפגיעה כאמור בפסקה (1).

הגדרות

2. בכללים אלה –

"דוגם מוסמך", "דיגום חטף", "ממונה סביבה", "הספר", "ספק מי-קולחין" – כהגדרתם בתקנות קולחין;

"דיגום מורכב" – כהגדרתו בספר;

"הכללים הקודמים" – כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התש"ע-2011<sup>2</sup>;

"המוסמך" – כמשמעותו בסעיף 52(א) לחוק;

"זרם תעשייתי אחוד" – זרם המאחד את כל שפכי התעשייה במפעל לרבות מערכות לריכוך מים, נקז דודי קיטור, נקז מגדלי קירור, רכז מסננים, רכז מתהליך לייצור מים נטולי יונים (אוסמוזה הפוכה) ושפכים שעברו טיפול מקדים;

"טיפול מקדים" – טיפול בשפכי תעשייה בשטח המפעל או מחוצה לו ובטרם כניסתם למערכת הביוב לשם הורדת ריכוז המזהמים בשפכים;

"כללי התעריפים" – כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), התש"ע-2009<sup>3</sup>;

"מט"ש" – מיתקן לטיפול בשפכים שמיועד להפחתת ריכוז המזהמים בשפכי התורמים;

"ממונה שפכי תעשייה" – מי שמנהל הרשות מינה לעניין כללים אלה, כולם או חלקם, מבין עובדי הרשות, לממונה על שפכי תעשייה;

"מעבדה מוסמכת" – מעבדה כהגדרתה בחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1997<sup>4</sup>, שהוסמכה לבצע את הבדיקות במרכיבים המנויים בתוספות, כולן או חלקן;

<sup>1</sup> ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשע"ג, עמ' 174.

<sup>2</sup> ק"ת התש"ע, עמ' 1218.

<sup>3</sup> ק"ת התש"ע, עמ' 442.

<sup>4</sup> ס"ח התשנ"ז, עמ' 156.

"מפעיל מט"ש" – אדם שבהחזקתו מט"ש;

"שפכים אסורים" – שפכי תעשייה שמתקיים לגבי תכולתם אחד לפחות מן התנאים המפורטים בתוספת הראשונה;

"שפכים חריגים" – שפכים חריגים שאינם טעונים אישור ושפכים חריגים הטעונים אישור;

"שפכים חריגים שאינם טעונים אישור" – שפכי תעשייה שריכוז אחד לפחות מן המרכיבים שבהם המנויים בטור א' בתוספת השנייה, עולה על הערכים הנקובים לצדם בטור ב' בתוספת השנייה ואינו עולה על הערכים הנקובים לצדם בטור ג' בתוספת השנייה;

"שפכים חריגים הטעונים אישור" – שפכי תעשייה שריכוז אחד לפחות מן המרכיבים שבהם המנויים בטור א' בתוספת השנייה עולה על הערכים הנקובים לצדם בטור ג' בתוספת השנייה;

"תכנית ניטור" – תכנית דו-שנתית לבדיקת איכות שפכי המפעלים בתחום החברה המוזרמים למערכת ביוב לפי סעיף 4(א);

"תקנות בוצה" – תקנות המים (מניעת זיהום מים) (שימוש בבוצה וסילוקה), התשס"ד-2004<sup>5</sup>;

"תקנות קולחין" – תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע-2010<sup>6</sup>.

3. איסור הזרמה (א) מפעל לא יזרים למערכת הביוב של חברה, במישרין או בעקיפין, ולא ירשה לאחר להזרים משטחו או באמצעות מיתקניו, שפכי תעשייה המכילים – (1) שפכים אסורים;

(2) שפכים חריגים הטעונים אישור, בלא שניתן לגביהם אישור לפי סעיף 10.

(ב) נודע לחברה על הזרמת שפכים אסורים או שפכים חריגים באופן העלול למנוע את יכולת טיהור השפכים או ניצול הקולחים, תודיע על כך מיד למט"ש הקולט את השפכים, לספק מי הקולחין, לממונה שפכי תעשייה ולממונה סביבה.

4. תכנית ניטור והודעה למפעל (א) חברה תכין אחת לשנתיים תכנית ניטור למפעלים שבתחומה שהתעורר לגביהם חשש כי הם מזרימים שפכי תעשייה המכילים שפכים חריגים או שפכים אסורים למערכת הביוב, בהיוועצות עם מפעיל המט"ש שאליו מוזרמים שפכי החברה.

(ב) בתכנית יפורטו, לגבי כל מפעל, מיקום נקודת הדיגום ואופן ביצוע הדיגום לפי הוראות סעיף 6, וכן מספר הדיגומים והמרכיבים שיידגמו, ובלבד שמספר הדיגומים בשנה והמרכיבים שיידגמו לגבי מפעל המנוי בתוספת השלישית לא יפחתו מן הקבוע בתוספת האמורה, ולא יפחת מארבעה דיגומים בשנה לגבי מפעל שאינו מנוי בתוספת האמורה; בטרם תקבע החברה את סוג הדיגום למפעל (חטף או מורכב), תבחן החברה בין השאר את אופן הזרמת השפכים במפעל, את סוג המזהמים במפעל ואת כמויות המים, ותוודא שסוג הדיגום שייבחר מייצג נכונה את איכות השפכים במפעל לגבי המרכיבים הנבדקים.

<sup>5</sup> ק"ת התשס"ד, עמ' 287.

<sup>6</sup> ק"ת התש"ע, עמ' 1018; התשע"א, עמ' 896.

(ג) הכינה חברה תכנית ניטור לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב), תודיע על כך לכל מפעל המופיע בתכנית וכן תפרט את הפרטים המנויים בעניינו כאמור בסעיף קטן (ב); הודעה כאמור תהיה ערוכה לפי נוסח טופס 1 שבתוספת הרביעית.

(ד) מפעל שקיבל הודעה לפי סעיף קטן (ג) רשאי להביא לפני החברה את טענותיו בכתב בעניין תכנית הניטור בתוך 15 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה.

(ה) חברה תמסור למפעל את החלטתה בטענות שהועלו לפי סעיף קטן (ד) בצירוף נימוקים ופירוט השינויים בתכנית הניטור בעקבות טענותיו, אם נערכו, 7 ימי עסקים בטרם הגשת תכנית ניטור לאישור לפי סעיף קטן (ו).

(ו) חברה תגיש תכנית ניטור, לאחר ביצוע הוראות סעיפים קטנים (ג) עד (ה), לממונה סביבה עם עותק לממונה שפכי תעשייה, תוך פירוט השינויים שביצעה לגבי תכנית הניטור שהוכנה לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) ובצירוף טענות המפעלים שהוגשו לפי סעיף קטן (ד); תכנית הניטור טעונה אישור ממונה סביבה בכפוף להוראות כללים אלה, ואולם גריעת מפעלים מתכנית ניטור, שינוי מספר הדיגומים, שינוי מיקום נקודת הדיגום ושינוי אופן הדיגום לגבי תוכן התכנית שהוגשה לאישור ממונה הסביבה טעונים אישור ממונה שפכי תעשייה.

(ז) לא קיבל ממונה סביבה החלטה בעניין אישור תכנית הניטור בתוך 60 ימים ממועד הגשתה, יראו את תכנית הניטור כמאושרת לעניין כללים אלה, והוראות סעיפים 6 ו-7 יחולו בעניינה.

(ח) דחה ממונה סביבה את תכנית הניטור שהוגשה לאישורו כאמור בסעיף קטן (ו), כולה או חלקה, תגיש החברה תכנית ניטור מתוקנת לאישורו בתוך 60 ימים מיום קבלת ההודעה בדבר דחיית תכנית הניטור.

(ט) עד לאישור תכנית הניטור המתוקנת כאמור, תדגום החברה את המפעלים שנכללו בתכנית שנדחתה או בחלק שנדחה, לפי התוספת השלישית אם נכללו בתוספת האמורה, או לפי הנחיות ממונה שפכי תעשייה אם לא נכללו בתוספת האמורה, ויראו תכנית זו כתכנית מאושרת זמנית לתקופה שלא תעלה על 60 ימים נוספים מיום הגשת תכנית ניטור מתוקנת לאישורו של ממונה סביבה; בלי לגרוע מחובת החברה להגיש תכנית ניטור מתוקנת, חלפו 60 הימים ולא הגישה החברה תכנית ניטור מתוקנת, רשאים ממונה סביבה וממונה שפכי תעשייה בהסכמה לקבוע לחברה תכנית ניטור שתהיה בתוקף עד לאישור תכנית ניטור מתוקנת שתגיש החברה.

(י) חברה תעביר למפעל ולממונה שפכי תעשייה עותק מעודכן של תכנית הניטור המאושרת או המאושרת זמנית בתוך 7 ימי עסקים ממועד אישורה לפי סעיפים קטנים (ז) או (ח), ולא תבצע דיגומים לפי התכנית האמורה אלא בחלוף 7 ימי עסקים לפחות ממועד ההעברה האמור.

5. (א) ממונה סביבה וממונה שפכי תעשייה רשאים, בהסכמה, להורות על שינוי בתכנית ניטור מאושרת של חברה, כולה או חלקה.

(ב) לגבי חברה יחולו הוראות אלה:

(1) חברה רשאית להגיש בקשה לשינוי תכנית הניטור שאושרה לגביה תוך פירוט השינויים המבוקשים בתכנית והנימוקים להם;

(2) בקשה לפי פסקה (1) תוגש לאישורו של ממונה סביבה עם העתק לממונה שפכי תעשייה; חברה תשלח למפעלים בתחומה שמתבקש שינוי הנוגע להם, הודעה בדבר הבקשה; מפעלים שקיבלו הודעה כאמור, רשאים להגיש את תגובתם לשינויים המוצעים בתוך 15 ימי עסקים;

(3) אישר ממונה סביבה בקשה כאמור בפסקה (2), יחולו הוראות סעיף 4(י) בשינויים המחויבים.

(4) על אף האמור בפסקה (2), הגישה חברה בקשה לשינוי תכנית הניטור הכוללת בקשה לגריעת דיגומים שאושרו לה בתכנית, לשינוי מיקום נקודת הדיגום או לגריעת מפעלים, לא יחליט ממונה סביבה בבקשה זו בטרם קיבל את אישורו של ממונה שפכי תעשייה.

(ג) לגבי מפעל יחולו הוראות אלה:

(1) מפעל רשאי להגיש לחברה בקשה לשינוי תכנית הניטור שאושרה לגביו, לרבות בקשה להוסיף או לגרוע דיגומים מכמות הדיגומים או המרכיבים שנקבעו לו בתכנית המאושרת, או לשינוי מיקום נקודת הדיגום; חברה תקבל החלטה בעניין הבקשה בתוך 15 ימי עסקים ממועד קבלתה.

(2) ראתה החברה לנכון לאשר את הבקשה לשינוי, תגיש בקשה לאישור השינוי לתכנית הניטור לפי פרטי הבקשה, לפי הוראות סעיף קטן (ב), בשינויים המחויבים, עם עותק למפעל שהגיש את הבקשה; חברה תמסור עותק מהחלטה בעניין הבקשה לשינוי תכנית הניטור למפעל שהגיש את הבקשה.

אשרה תכנית ניטור כאמור בסעיף 4, תפעל החברה בכפוף להוראות אלה: 6. מיקום וסוג הדיגום

(1) דוגם מוסמך מטעם החברה יבצע את הדיגום;

(2) הדיגום במפעלים המפורטים בפרטים 1, 2, 6, 7, 10 עד 12, 14 ו-19 בתוספת השלישית ובמפעלים שאינם מנויים בתוספת השלישית יבוצע בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב; נוכח מהנדס החברה לדעת כי לא ניתן לדגום את השוחה במיקום האמור, יבוצע הדיגום בזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו;

(3) הדיגום במפעלים המפורטים בפרטים 3 עד 5, 8, 9, 13 ו-15 עד 18 בתוספת השלישית יבוצע בזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו, אלא אם כן נוכח מהנדס החברה כי לא קיים במפעל זרם כזה או שלא ניתן לדגום זרם זה;

(4) דיגום לפי פסקאות (2) ו-(3) יהיה דיגום חטף או דיגום מורכב. בהתאם לתכנית הניטור המאושרת.

(א) החברה תעביר את הדגימות למעבדה מוסמכת לבדיקת המרכיבים הנדרשים ובשים לב להוראות שמירת הבדיקות בספר. 7. בדיקות

(ב) החברה תשלח למפעל את תוצאות הבדיקות בתוך 30 ימים ממועד קבלתן, בצירוף תעודות הבדיקה שהתקבלו מהמעבדה בעניינו.

(ג) חברה תתעד את פעולותיה כאמור בסעיפים 6 ו-7 ותשלח העתק מהם לכל אחד מהמפורטים להלן לפי דרישתו – מפעל, ממונה סביבה או ממונה שפכי תעשייה.

בעד דיגומים ובדיקות שבוצעו לפי סעיפים 6 ו-7 תחייב החברה את המפעל לפי התעריף המפורט בפרט 5 בתוספת השלישית לכללי התעריפים. 8. תשלומים בעד הדיגום והבדיקות

על אף האמור בסעיף 6, נוכחה חברה לדעת כי קיים צורך ממשי ומיידי לדגום שפכי מפעל שלא הוכנה לגביו תכנית ניטור או שלא לפי תכנית ניטור מאושרת או זמנית, רשאית היא לדגום את שפכי המפעל לפי סעיף 6; עשתה החברה כן, תעביר לממונה שפכי תעשייה וממונה סביבה, לא יאוחר מ-7 ימי עבודה ממועד ביצוע הדיגום, ערכון על ביצוע הדיגום לפי סעיף זה והסיבות לכך. 9. דיגום בלא תכנית

10. (א) מפעל המעוניין להזרים למערכת הביוב שפכים חריגים הטעונים אישור יגיש לחברה, בדואר רשום עם אישור מסירה, אחת לשלוש שנים, בקשה מנומקת בכתב ערוכה לפי נוסח טופס 2 שבתוספת הרביעית (בסעיף זה – הבקשה).

(ב) חברה תעביר את הבקשה לתגובת ממונה סביבה בתוך 10 ימים מיום שקיבלה אותה.

(ג) חברה תאשר את הבקשה כלשונה או בשינויים, זולת אם התברר לחברה כי מתקיימים אחד התנאים האמורים, בין אם מעצמה ובין אם ממונה סביבה הודיע לה על כך, בתוך 30 ימים ממועד העברתה לתגובתו:

(1) קליטת שפכי המפעל במט"ש המטפל בהם לא תאפשר למט"ש לטהר את כלל השפכים המטופלים בו או את הבוצה לערכים הקבועים בתקנות קולחין או בתקנות בוצה, לפי העניין;

(2) בשל תהליכי הייצור או חומרי הגלם במפעל או מיתקני העזר, השפכים עלולים להכיל מזהמים שאינם מורחקים בתהליכי הטיפול במט"ש וזאת בשים לב, בין השאר, להשפעתם על ניצול הקולחין.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), חברה רשאית לסרב לבקשה אם ספיקת שפכי המפעל או עומס שפכיו עולים על 10% מהספיקה או העומס מכלל שפכי החברה.

(ה) אם המט"ש בבעלות חלקית של החברה או בבעלות מלאה של גורם שאינו החברה, תתאם החברה עם מפעיל המט"ש את האישורים לפי סעיף קטן (ג) באופן שיאפשר למט"ש לטהר את השפכים לערכים הקבועים בתקנות קולחין ובתקנות בוצה; באין הסכמה בין החברה למפעיל המט"ש, יכריע במחלוקת ממונה סביבה, בהתייעצות עם ממונה שפכי תעשייה, לאחר שנתן לצדדים הזדמנות להשמיע את טענותיהם.

(ו) חברה תודיע למפעל על החלטתה בבקשה, בצירוף נימוקים, בתוך 60 ימים מיום שהוגשה; לא הודיעה החברה על דבר החלטתה בתוך התקופה האמורה, יראו את הבקשה כאילו אושרה; אושרה הבקשה, יום האישור יחשב כיום שבו הגיש המפעל את הבקשה.

(ז) דחתה החברה את הבקשה או אישרה את הבקשה בשינויים, תנמק את החלטתה בכתב ותודיע למפעל על זכותו להביא לפניו בכתב את טיעונו כנגד החלטתה, בתוך 15 ימים ממועד קבלת ההודעה, עם עותק לממונה סביבה; החברה תבחן את טענות המפעל ותודיע לו על החלטתה בעניינו בתוך 15 ימים ממועד הגשת טיעונו המפעל.

(ח) ערכים שאושרו למפעל להזרמה לפי סעיף קטן (ג) יהיו הריכוז המרבי המותר להזרמה על ידי המפעל.

(ט) על אף הקבוע בסעיף קטן (א), מפעל המעוניין להזרים למערכת הביוב שפכים חריגים הטעונים אישור בריכוזים שונים מאלה שאושרו לו על פי סעיף זה או במועד השונה מזה שבסעיף (א), רשאי להגיש לחברה בקשה נוספת והוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ח) יחולו בשינויים המחויבים.

11. (א) בוצע דיגום לפי סעיף 6 או 9 לכללים אלה ונמצא כי המפעל הזרים שפכים בניגוד לאמור בסעיף 3, תחייב החברה את המפעל בתשלום לפי פרטים 3 ו-4 בתוספת השלישית לכללי התעריפים, לפי העניין.

(ב) בוצע דיגום לפי סעיף 6 או 9 לכללים אלה ונמצא כי המפעל הזרים שפכים חריגים שאינם טעונים אישור או שפכים חריגים הטעונים אישור שניתן לגביהם אישור לפי סעיף 10(ג) תחייב החברה את המפעל בתשלום לפי פרט 2 בתוספת השלישית לכללי התעריפים.

(ג) במקרקעין שבהם כמה מפעלים שלא מותקן בכל אחד מהם מד-מים, יוטלו חיובים לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) על מפעלים אלה, יחד ולחוד.

(ד) חיובים כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יהיו בעד התקופה שחלפה ממועד הדיגום האחרון לפי תכנית הניטור או בעד תקופה של 90 ימים שתחושב על בסיס ממוצע ספיקות שפכים שנקראו במפעל ובהעדר מד-שפכים כאמור, על בסיס ממוצע צריכות מים יומיות שנקראו במפעל בתקופת החיוב שקדמה לדיגום, לפי הקצרה מביניהן.

(ה) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בוצע דיגום לפי סעיף 9 לכללים אלה, לא תחייב חברה מפעל בתשלום לפי סעיף זה אלא אם כן קיבלה לכך את אישורו מראש ובכתב של ממונה שפכי תעשייה.

(ו) חברה תשלח למפעל הודעה על חיוב לפי סעיף זה בתוך 60 ימים מיום קבלת תוצאות הדיגום או אישורו של ממונה שפכי תעשייה, לפי העניין, או במועד נדחה אחר בצירוף נימוקים מיוחדים; הודעת החיוב תפרט, בין השאר, את אופן עריכת החיוב ותהיה ערוכה לפי נוסח טופס 3 שבתוספת הרביעית; מפעל רשאי להביא לפני החברה את טיעונו כנגד הודעת החיוב, בכתב, בתוך 30 ימים ממועד קבלתה; החברה תבחן את טענות המפעל ותודיע לו על החלטתה בעניינו בתוך 30 ימים ממועד הגשת טיעונו.

(ז) אין בחיוב בתשלום לפי סעיף זה או בפירעון החיוב, משום היתר, הרשאה או הסכמה להזרמה בניגוד לכללים אלה.

(ח) על אף האמור בסעיף זה, חברה לא תחייב מפעל בשל הזרמת שפכים חריגים או אסורים בהתבסס על תוצאות הדיגום הראשון שביצעה בשפכיו לפי כללים אלה או לפי הכללים הקודמים.

12. (א) חברה תמציא לממונה שפכי תעשייה ולממונה סביבה בתום כל שנה, ולא יאוחר מתום חודש מרס של השנה שאחריה, דוח שנתי המסכם את פעולותיה לפי סעיפים 4, 6, 7, 9, 10 ו-11 וכן פירוט המקרים הידועים לחברה על הזרמת שפכים בניגוד לכללים אלה.

(ב) חברה תפרסם באתר האינטרנט שלה את הדוח המפורט בסעיף קטן (א) למעט פירוט סך החיובים לפי סעיף 11 לכללים, פעולות שהוגשו לגביהן תלונות לפי סעיף 13 וטרם התקבלה לגביהן החלטה, או שקיימים לגביהן הליכים משפטיים תלויים ועומדים, וכן תעמידו לעיון הציבור במשרדיה.

13. (א) מצא ממונה שפכי תעשייה כי החברה הפרה הוראות כללים אלה באופן מהותי או יסודי, רשאי הוא להורות על ביטול החיובים שהוצאו למפעל לפי סעיף 11 הקשורים להפרה האמורה, כולם או חלקם, ורשאי הוא להורות כי לתקופה מסוימת החברה תעביר לאישורו דרישות תשלום לפי סעיף 11 בטרם העברתם למפעל; כל זאת, לאחר שנתן לחברה הזדמנות סבירה להשמיע את טענותיה לפניו.

דיווח ופרסום

(ב) מפעל רשאי להלין, בכתב, לפי סעיף 108 לחוק, על החלטות, הוראות ופעולות של החברה או מי מטעמה לעניין יישום כללים אלה לפני ממונה שפכי תעשייה, בתוך 60 ימים מיום שנמסרו לו; ממונה שפכי תעשייה רשאי, לאחר שנתן לחברה הזדמנות סבירה להגיש את טענותיה, בכתב או בעל פה, לבטל, להשהות או לשנות את ההחלטה, ההוראה או הפעולה; הודעה על החלטת ממונה שפכי תעשייה תינתן בתוך זמן סביר מיום הגשת התלונה, אך לא יאוחר מ־180 ימים מיום קבלת התלונה.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב) –

(1) תלונות בעניינים המנויים בסעיפים 4 עד 7 יידונו לפני ממונה שפכי תעשייה תוך היוועצות עם המוסמך;

(2) בהגשת תלונה על הוראות סעיף 10 (א) עד (ה) ו־ט), יחולו הוראות סעיף 52 לחוק.

(ד) מצא ממונה שפכי תעשייה כי יש בהחלטתו בעניין תלונת המפעל כדי להשפיע על מפעלים אחרים או על חברה או שיש בה עניין לציבור, תפרסם הרשות הממשלתית באתר האינטרנט את ההחלטה, בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981.

14. (א) על אף האמור בסעיפים 12(ב) ו־13(ד) לא יפורסם מידע שרשות ציבורית מנועה מלמסור לפי סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח–1998\* (להלן – חוק חופש המידע), ורשאים שלא לפרסם מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור.

(ב) על פרסום מידע כאמור בסעיף קטן (א) יחולו הוראות סעיף 11 לחוק חופש המידע, בשינויים המחויבים.

15. הודעות, החלטות ומסמכים אחרים שעל חברה למסור למפעל לפי סעיפים 4, 5, 7(ב), 10(ו) ו־11(ה) יישלחו למפעל בדואר רשום או במסירה אישית, וכן באמצעות דואר אלקטרוני ובלבד שהמפעל לא התנגד לשליחה באמצעי זה.

משלוח מסמכים מאת חברה

שמירת דינים

16. (א) אין בכללים אלה לגרוע מכל אחד מאלה:

(1) תקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים), התשס"ג–2003,<sup>7</sup> לרבות סמכות נותן האישור לפיהן לקבוע החמרה ולהתיר הקלה של הערכים לפי תקנות 3 ו־4 לאותן תקנות;

(2) תקנות המים (מניעת זיהום מים) (מתכות ומוזהמים אחרים), התשס"א–2000,<sup>8</sup> לרבות סמכות ממונה לעניינן לאשר ריכוז מרבי לפי תקנה 3(ה) לאותן תקנות;

(3) תקנות המים (מניעת זיהום מים) (ערכי הגבה של שפכי תעשייה), התשס"ד–2003.<sup>9</sup>

(ב) לעניין סעיף 10, אין בכללים אלה לגרוע מתנאים שנקבעו בהיתרים או ברישיונות שניתנו למפעל לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח–1968,<sup>10</sup> או לפי חוק המים, לפי העניין ובלבד שמפעל הגיש בקשה לחברה כאמור בסעיף 10.

<sup>7</sup> ס"ח התשמ"א, עמ' 128.

<sup>8</sup> ס"ח התשנ"ח, עמ' 226.

<sup>9</sup> ק"ת התשס"ג, עמ' 1005.

<sup>10</sup> ק"ת התשס"א, עמ' 62.

<sup>11</sup> ק"ת התשס"ד, עמ' 36.

<sup>12</sup> ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.

(ג) על אף הקבוע בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), חברה תחייב מפעל שהזרים שפכים חריגים הטעונים אישור ושפכים אסורים, בתשלומים לפי סעיפים 8 ו-11 אף אם ההזרמה הותרה לו בהיתרים או ברישיונות כאמור.

ביטול

17. הכללים הקודמים – בטלים.

תחילה

18. תחילתם של כללים אלה ביום ג' בתמוז התשע"ד (1 ביולי 2014) (להלן – יום התחילה).

הוראת מעבר

19. (א) כללים אלה יגברו על כל הסכם בין מפעל למט"ש ובין מפעל לחברה, שנחתמו לפני יום התחילה; על אף האמור –

(1) מפעל שאושר לו לפי סעיף 13 לכללים הקודמים הסכם עבר כהגדרתו בכללים הקודמים, רשאי להמשיך ולנהוג לפי אותו הסכם, בתנאים ובתקופה שאושרו או נקבעו כאמור;

(2) ממונה שפכי תעשייה רשאי לאשר הסכם בין מפעל לבין חברה שהחלה לפעול אחרי יום התחילה, שנעשה לפני יום תחילת פעילות החברה, לרבות הארכה של הסכם שנחתם לפני אותו יום, אם שוכנע שהמפעל שילם תשלומים חד-פעמיים או שוטפים בעד המט"ש, שהם סבירים או מוצדקים בנסיבות העניין, ובלבד שהמפעל הגיש את הבקשה לאישור ההסכם לממונה שפכי תעשייה בתוך ארבעה חודשים מיום התחילה או מיום תחילת פעילות החברה, המאוחר מביניהם;

(3) ממונה שפכי תעשייה לא יאשר את ההסכם לתקופה העולה על 15 שנים או על תקופת ההסכם, לפי המוקדם;

(4) אישר ממונה שפכי תעשייה את ההסכם, יראו את ההסכם, בכפוף לתנאים שהוא התנה, כבא במקום התעריפים שנקבעו לשפכים בכללי התעריפים.

(ב) הוגשה או אושרה תכנית ניטור למפעל לפי הכללים הקודמים לפני יום התחילה, יראו אותה כאילו הוצאה מכוח כללים אלה ויחולו עליה כללים אלה בשינויים המחויבים.

(ג) לא הגישה חברה תכנית ניטור כאמור בסעיף 4(א) לפני יום התחילה, תגיש החברה תכנית ניטור כאמור בתוך 90 ימים מיום התחילה.

(ד) ניתן למפעל אישור כאמור בסעיף 6(ה) לכללים הקודמים, יעמוד האישור בתוקף למשך 12 חודשים מיום התחילה.

## תוספת ראשונה

(סעיף 1 – ההגדרה שפכים אסורים וסעיף 3(א)(1))

### שפכים אסורים

1. שפכים המכילים אחד או יותר מאלה הם שפכים אסורים, ובלבד שהערך הנמדד עולה על הערך הקבוע בתוספת זו בצירוף ערך אי-ודאות הבדיקה כפי שדווחה המעבדה:

(1) נוזלים בעלי ערך הגבה (pH) נמוך מ-6.0 או גבוה מ-10.0 בבדיקת שדה;

(2) חומר העלול לגרום בדרך כלשהי להפרעה משמעותית באיסופם או בטיפולם של השפכים במערכת הביוב של החברה או של כל גורם אחר, לרבות מוצקים או חומר צמיג בגודל ובכמות העשויים לשקוע או שלא להיגרף, לרבות שאריות עוגת סינון, אספלט, פגרי בעלי חיים, גבבה, אפר, חול, בוץ, קש, שארית עיבוד

שבבי בתעשייה, שארית גזם נוי, חלקי מתכת, זכוכית, סמרטוטים, נוצות, פלסטיקה, עץ, דם מלא, תוכן קיבת בהמות, עצמות, שיער ושאריות עור, קרביים, מגבונים לחים וכלים חד-פעמיים, בין אם הם שלמים ובין שעברו ריסוק או קיצוץ;

- (3) מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מילימטר;
- (4) נוזלים בטמפרטורה העולה על 40° צלסיוס;
- (5) פסולת העלולה לשקוע ולהפוך למוצקה או לצמיגה בטמפרטורות שבין 20° צלסיוס ל-40° צלסיוס;
- (6) נוזל, מוצק או גז העלול לגרום ליצירת תנאי בעירה או פיצוץ במערכת הביוב של החברה או של כל גורם אחר;
- (7) כלל פחמימנים הלוגניים מומסים (DOX) המבוטא ככלורידים, בריכוז העולה על 1 מיליגרם לליטר;
- (8) כלור חופשי בריכוז העולה על 0.5 מיליגרם לליטר;
- (9) פנולים או קריזולים בריכוז העולה על 3 מיליגרם לליטר;
- (10) פוליפנולים בריכוז העולה על 100 מיליגרם לליטר;
- (11) ציאנידים כללי בריכוז מעל 0.5 מיליגרם לליטר;
- (12) שמן מינרלי בריכוז העולה על 20 מיליגרם לליטר;
- (13) שמנים ושומנים כללי בריכוז העולה על 250 מיליגרם לליטר;
- (14) שומנים הניתנים להפרדה בריכוז כולל העולה על 100 מיליגרם לליטר;
- (15) כלל מוצקים אנאורגניים ומינרלים מומסים (TDS) בריכוז כולל העולה על 3,500 מיליגרם לליטר;
- (16) כלל מוצקים מרחפים למפעל ציפוי מתכות, בריכוז העולה על 30 מיליגרם לליטר;
- (17) ריכוז ה-COD הגדול פי 4 ויותר מריכוז ה-BOD, ובלבד שריכוז ה-COD יעלה על הערך המופיע בטור ב' שבתוספת השנייה;
- (18) ריכוז VSS שיפחת מ-70% מריכוז ה-TSS;
- (19) סולפיד מומס בריכוז העולה על 1 מיליגרם לליטר או ערך אחר שקבע ממונה סביבה תוך היוועצות עם ממונה שפכי תעשייה;
- (20) סולפאטים בריכוז העולה על 200 מיליגרם לליטר כ-SO<sub>4</sub> מעל ריכוזם במים המסופקים למפעל או בריכוז העולה על 500 מיליגרם לליטר כ-SO<sub>4</sub>, לפי הגבוה או ערך אחר שקבע ממונה סביבה תוך היוועצות עם ממונה שפכי תעשייה;
- (21) כלורידים בריכוז העולה על 200 מיליגרם לליטר כ-Cl מעל ריכוזם במים המסופקים למפעל או בריכוז העולה על 430 מיליגרם לליטר, לפי הגבוה;
- (22) נתרן בריכוז העולה על 130 מיליגרם לליטר כ-Na מעל ריכוזו במים המסופקים למפעל או בריכוז העולה על 230 מיליגרם לליטר, לפי הגבוה;

- (23) פלואורידים בריכוז העולה על 6 מיליגרם לליטר;
- (24) בורון בריכוז העולה על 1.5 מיליגרם לליטר;
- (25) דטרנגטים קשים (נוניונים) בריכוז העולה על 1 מיליגרם לליטר או דטרנגטים רכים (אניונים) בריכוז העולה על 40 מיליגרם לליטר;
- (26) חומרים המפורטים בטור א' להלן בריכוז העולה על הריכוז הרשום בטור ב' שלצדם:

טור א' שם החומר	טור ב' ריכוז – מיליגרם לליטר
אבץ (Zn)	3 או 3 מעל למי הרקע, הגבוה מבניהם
ארסן (As)	0.1
בדיל (Sn)	2
בריליום (Be)	0.50
ונדיום (V)	0.50
חמרן (Al)	25
כסף (Ag)	0.1
כספית (Hg)	0.05
כרום שלוש ערכי (Cr <sup>+6</sup> )	0.5
כרום שש ערכי (Cr <sup>+6</sup> )	0.10
ליתיום (Li)	0.3
מוליבדן (Mo)	0.15
מנגן (Mn)	1 או 0.5 מעל למי הרקע, הגבוה מבניהם
נחושת (Cu)	1 או 1 מעל למי הרקע, הגבוה מבניהם
ניקל (Ni)	0.5
סלניום (Se)	0.05
עופרת (Pb)	0.5
קדמיום (Cd)	0.1
קובלט (Co)	1

(27) חומרים שמנהל הרשות הורה לגבי תחומה של חברה מסוימת, שהזרמתם למערכת הביוב עלולה להסב לה נזק; מנהל הרשות ימסור הודעה בדבר חומרים אלה לממונה סביבה ויפרסם הודעה על כך באתר האינטרנט של הרשות ובלבד שניתנה לציבור האפשרות להביע את עמדתו בעניין זה; קביעה כאמור יכול שתהיה לגבי חומרים המפורטים בתוספת זו בריכוז המותר להזרמה למערכת השפכים ויכול שתהיה לגבי חומרים שאינם מפורטים בתוספת זו.

## תוספת שנייה

(סעיף 1 – הגדרת שפכים חריגים שאינם טעונים אישור, שפכים חריגים הטעונים אישור, סעיפים 3(א)2, 11(ב) ופרט (17) בתוספת הראשונה)

### שפכים חריגים

שפכים המכילים אחד או יותר מאלה הם שפכים חריגים, ובלבד שהריכוז של מרכיב בטור א' הנמדד עולה על הריכוז המפורט לצדו בטור ב' או ג', לפי העניין בצירוף ערך אי-ודאות הבדיקה כפי שדיווחה המעבדה:

טור א' מרכיב	טור ב' ריכוז – מיליגרם לליטר	טור ג' ריכוז – מיליגרם לליטר
כלל מוצקים מרחפים (TSS)	400	1,000
צריכת חמצן כימית (COD)	800	2,000
חנקן קיילדל*	50	100
זרחן כ-P*	15	30

\* הזרמה למט"ש המרחיק חנקן או זרחן.

## תוספת שלישית

(סעיף 4)

### ניטור איכות שפכי מפעלים

טור א' מגזר תעשייתי/תחום פעילות	טור ב' מספר דיגומים מזערי בשנה	טור ג' מרכיבים לבדיקה
(1) מוסכים (מכונאות רכב) ותחנות רחיצה בלא מחזור מים	4	pH, שמן מינרלי, סריקת מתכות כבדות, TSS 105°C, VSS, לתחנות רחיצה בלבד: דטרגנטים
(2) אולמות אירועים, מסעדות, קניונים	4	שמנים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתן
(3) מפעלי מזון ומשקאות	4	שמנים ושומנים, pH, TSS 105°C, COD, כלורידים, נתן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, סולפיד מומס (ביקבים)
(4) מפעל תעשייתי – מזון	4	שמנים ושומנים, pH, TSS 105°C, VSS, BOD, כלורידים, נתן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, סריקת מתכות כבדות
(5) משחטות, בתי מטבחים, בתי נחירה, עיבוד דגים	4	שמנים ושומנים, pH, TSS 105°C, COD, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, כלורידים, נתן, סולפיד מומס, מוליכות חשמלית, BOD
(6) טקסטיל כולל הלבנה או צביעה	4	כלורידים, כלל פחמימנים הלוגניים מומסים, (DOX) COD, BOD5, סריקת מתכות כבדות, סולפאט, סולפיד מומס, pH, דטרגנטים, VSS, TSS 105°C
(7) טקסטיל בלא הלבנה או צביעה	4	COD, סריקת מתכות כבדות, VSS, pH, TSS 105°C, כלורידים, דטרגנטים

טור א' מגזר תעשייתי/תחום פעילות	טור ב' מספר דיגומים מזערי בשנה	טור ג' מרכיבים לבדיקה
(8) מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח	6	סריקת מתכות כבדות $VSS$ , $TSS$ $105^{\circ}C$ , שמן מינרלי (אם קיים עיבוד שבבי), pH, סריקה דו-שנתית כמותית של VOC ו-S-VOC, כלורידים, סולפאט, סולפיד מומס, כלל פחמימנים הלוגנים מומסים, ציאנידים (DOX), COD
(9) מפעל ביטחוני המייצר, מעבד או משתמש בחומר נפץ	4	נוכחות חומרי נפץ, pH, שמן מינרלי, $TSS$ $105^{\circ}C$ , COD, $VSS$ סריקת מתכות כבדות, סריקה דו-שנתית כמותית של VOC ו-S-VOC, כלל פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX), כלורידים, ציאנידים
(10) מכבסות	4	כלורידים, נתרן, בורון, COD, סולפיד מומס, pH, דטרגנטים אניונים, $TSS$ $105^{\circ}C$ , $VSS$ , במכבסות ניקוי יבש גם: סריקה חד-שנתית כמותית של VOC
(11) תחנות תדלוק	4	שמן מינרלי, BTEX, MTBE, COD, pH, סריקה חד-שנתית כמותית של VOC ו-S-VOC
(12) רפת או חזיריה או לול	4	COD, כלורידים, נתרן, pH, חנקן כללי כ-N, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי כ-TSS $105^{\circ}C$ כ-p, בורון
(13) מפעלי עיבוד עורות או בורסקאות	4	סריקת מתכות כבדות, סולפיד מומס, סולפאט, כלורידים, pH, $VSS$ , $TSS$ $105^{\circ}C$ , COD
(14) תחנות מעבר	אשפה – 4 חומרים מסוכנים – 6	שמן מינרלי, שמנים ושומנים, סריקת מתכות כבדות, pH, $VSS$ , $TSS$ $105^{\circ}C$ , BOD, COD, חנקן קיילדל, (TKN) זרחן כללי, כלורידים, BOD, סולפיד מומס
(15) בתי דפוס	4	סריקת מתכות כבדות, $VSS$ , pH, $TSS$ $105^{\circ}C$ , COD, סריקה חד-שנתית כמותית של VOC ו-S-VOC, כלורידים
(16) מפעלי כימיה: פרמצבטיקה, ייצור כימיקלים, דבקים וצבעים, דטרגנטים, ממיסים, חומרי הדברה, פטרוכימיה, פלסטיק	צריכת מים קטנה מ-5,000 לשנה – 6 צריכת מים גדולה מ-5,000 מטר מעוקב לשנה – 12	סריקת מתכות כבדות, BOD <sub>5</sub> , COD, שמן מינרלי, pH, $VSS$ , $TSS$ $105^{\circ}C$ , פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX), חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, סריקה כמותית של VOC ו-S-VOC, בדיקת חומרי הדברה לפי העניין, כלורידים

טור א' מגזר תעשייתי/תחום פעילות	טור ב' מספר דיגומים מזערי בשנה	טור ג' מרכיבים לבדיקה
(17) קוסמטיקה ותמרוקים	צריכת מים קטנה מ-1,000 מטר מעוקב לשנה - 4 צריכת מים גדולה מ-1,000 מטר מעוקב לשנה - 6	TSS 105°C, VSS, pH, שמן מינרלי, COD, BOD5, פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX) חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, סריקה דו-שנתית כמותית של VOC ו-S-VOC, כלורידים, בורון
(18) בתי חולים	4	TSS 105°C, VSS, COD, BOD5, סריקת מתכות כבדות כלורידים, pH, סריקה כמותית של VOC ו-S-VOC, דטרגנטים
(19) בתי מלון	4	TSS 105°C, VSS, COD, BOD5, כלורידים, נתרן, pH, בורון, דטרגנטים

### תוספת רביעית

(סעיפים 4(ג), 10(א) ו-11(ו))

#### טופס 1

(סעיף 4(ג))

#### הודעה על דיגום שפכי המפעל

תאריך \_\_\_\_\_

לכבוד \_\_\_\_\_

(להלן – המפעל)

הנדון: כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב),  
התשע"ד-2014

הריני להביא לידיעתך כי המפעל נכלל בתכנית הניטור של התאגיד, לפי כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"ד-2014 (להלן – הכללים); הדיגום ייעשה כמפורט להלן:

מבדיקתנו עולה כי במפעלך נקודת הדיגום לפי סעיפים 6(2) ו-3(3) לכללים, תהיה:

אופן הדיגום, בכפוף להוראות סעיף 6(4), ייקבע לאחר בחינת השפכים ותהליכי הייצור במפעל (לרבות המרכיבים לדיגום). הדיגומים שייעשו במפעל יהיו דיגומי חטף/מורכב, וזאת, בין השאר, מהסיבות האלה:



תאריך: \_\_\_\_\_

בקשה להזרמת שפכים חריגים הטעונים אישור על פי סעיף 10 לכללי תאגידי מים וביוב  
(שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"ד-2014

לכבוד

תאגיד \_\_\_\_\_

מאת:

אני מבקש אישור להזרמת שפכים חריגים הטעונים אישור למערכת הביוב לפי הטבלה הזו:

מרכיב	ריכוז מרבי להזרמה (מיליגרם לליטר)	תאריכי הזרמה מבוקשים (למשך תקופה של עד שלוש שנים מיום הבקשה)	ספיקה יומית מרבית (מטר מעוקב)	ספיקה יומית ממוצעת (מטר מעוקב)	ספיקה חודשית ממוצעת (מטר מעוקב)
COD					
TSS					
N					
P					

ידוע לי כי -

1. ערכים אלה, אם יאושרו, יהיו הריכוז והספיקה המרביים המותרים להזרמה.
2. ידוע לי כי אם אזורים ערכים גבוהים מאלה, אחויב בתשלום לפי פרט 3 כקבוע בתוספת השלישית בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), התש"ע-2009<sup>14</sup>.

על החתום  
מנהל המפעל

<sup>14</sup> ק"ת התש"ע, עמ' 442.

הודעת חיוב

תאריך \_\_\_\_\_

לכבוד \_\_\_\_\_

(להלן – המפעל)

הנדון: הודעת תשלום בעד הזרמת שפכי תעשייה

הריני להודיעך כי בדיגום שנערך במפעל בתאריך \_\_\_\_\_ נמצאו שפכים חריגים/ אסורים כהגדרתם בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב). התשע"ד-2014 (להלן – הכללים), לפי המפורט בטבלה להלן:

שפכים חריגים:

מרכיב נבדק	יחידות	ערך מרבי מותר להזרמה לביוב	ערך שנמצא בדגימת השפכים	ערך בשפכי מט"ש	ערך בקולחים היוצאים מהמט"ש

בעד החריגות המפורטות לעיל, על המפעל לשלם את התעריפים האלה לפי הפירוט שלהלן:  
ספיקת השפכים בכניסה למט"ש: \_\_\_\_\_ מטר מעוקב יומי;

תעריף שפכים חריגים לחיוב לפי הנוסחה בפרט 2 בתוספת השלישית לכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), התש"ע-2009<sup>15</sup> (להלן – כללי התעריפים): \_\_\_\_\_ שקלים חדשים למטר מעוקב;

תעריף שפכים חריגים לחיוב לפי כמויות צריכת המים לפי מיקום נקודת הדיגום (כלל השפכים או זרם תעשייתי אחד, כמפורט בסעיף 6 לכללים), לפי הנוסחה המפורטת בפרט 2 בתוספת השלישית בכללי התעריפים: \_\_\_\_\_ שקלים חדשים למטר מעוקב;

תעריף לחיוב על הזרמת שפכים חריגים הטעונים אישור בניגוד לסעיף 3(א)(2) בכללים: \_\_\_\_\_ שקלים חדשים למטר מעוקב;

תעריף שפכים אסורים לחיוב לפי הפירוט להלן:

<sup>15</sup> ק"ת התש"ע, עמ' 442.

תעריף הביוב של החברה: \_\_\_\_\_ שקלים חדשים למטר מעוקב;

מרכיב נבדק	יחידות	ערך שנמצא בדגימת השפכים	אחוז חריגה המותר להזרמה בכללים	הכפלת תעריף הביוב לפי חריגה

ערך מרבי להכפלה בתעריף הביוב (כפול 2, 4 או 6) \_\_\_\_\_  
 תקופת החיוב: \_\_\_\_\_

כמות המים/שפכים לחיוב: \_\_\_\_\_ מטר מעוקב;

סך הכול חיוב על הזרמת שפכים חריגים: \_\_\_\_\_

סך הכול חיוב על הזרמת שפכים אסורים: \_\_\_\_\_

סך הכול לתשלום: \_\_\_\_\_

לידיעתך! אתה רשאי להביא לפני החברה את טענותיך בעניין הודעת החיוב, בכתב, בתוך 30 ימים מקבלת הודעה זו; יצוין כי אתה רשאי גם להשיג על החלטת החברה לפני ממונה שפכי תעשייה, בתוך 60 ימים מקבלתה, לפי סעיף 11(ב) לכללים, אך זאת רק לאחר פנייה מקדימה לחברה כאמור.

י"ב בסיוון התשע"ד (10 ביוני 2014)  
 (חמ 4206-3)

אלכסנדר קושניר  
 יושב ראש מועצת הרשות  
 הממשלתית למים ולביוב

### כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה) (מס' 2), התשע"ד-2014

בתוקף סמכותה לפי סעיף 15א(ב) לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962<sup>1</sup> (להלן - החוק), ובהתאם לסעיפים 101 עד 103 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001<sup>2</sup>, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

1. בסעיף 1 לכללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה), התשע"א-2010<sup>3</sup> (להלן - הכללים העיקריים) -

<sup>1</sup> ס"ח התשכ"ב, עמ' 96; התשס"ט, עמ' 219.

<sup>2</sup> ס"ח התשס"א, עמ' 454.

<sup>3</sup> ק"ת התשע"א, עמ' 64; התשע"ד, עמ' 390.

- (1) אחרי ההגדרה "הפרשי הצמדה", "מדד" ו"תשלומי פיגורים" יבוא:
- "הרשות" – הרשות הממשלתית למים ולביוב שהוקמה לפי סעיף 24 ויא לחוק המים, התשי"ט-1959<sup>4</sup>;
- (2) אחרי ההגדרה "יחידת דיור" יבוא:
- "כללי קיצוב המים" – כללי המים (השימוש במים באזור קיצוב), התשל"ו-1976<sup>5</sup>;
- (3) אחרי ההגדרה "מד-שפכים" יבוא:
- "מחזיק ביחידת הדיור" – אדם המחזיק ביחידת דיור או בחלק ממנה כבעל, כשוכר, כברי-רשות או בדרך אחרת, למעט אדם המתגורר באורח ארעי בבית מלון, בית הארחה או במיתקני קיט ונופש אחרים;
- (4) אחרי ההגדרה "נכס אחר" יבוא:
- "ספק" – כהגדרתו בכללי קיצוב המים;
- (5) ההגדרה "נכס המיועד לצורכי ציבור" – תימחק;
- (6) בהגדרה "רשות מקומית", בסופה יבוא "או חברה המצויה בבעלות מלאה של רשות מקומית כאמור".

2. בסעיף 8 לכללים העיקריים, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

- (ב1) על אף האמור בתוספת השלישית, כמויות המים המרביות לצורך חיוב יחידת דיור באגרת הביוב ברשויות המקומיות המנויות בתוספת השלישית, בעד תקופה המתחילה ב-1 באפריל בכל שנה ומסתיימת ב-30 בנובמבר באותה שנה (להלן – תקופת החיוב), יחושבו לפי כמויות מים ממוצעות יומיות שנמדדו בתקופה המתחילה ב-1 בדצמבר בשנה הקודמת לתקופת החיוב ומסתיימת ב-31 במרס בשנה שבה תקופת החיוב (להלן – תקופת החורף), במכפלה של סך כל הימים בתקופת החיוב (להלן – כמות מים לחיוב בתקופת הקיץ) או כמות המים שנקראה במד-המים של המחזיק ביחידת דיור בתקופת החיוב, לפי הנמוך מביניהם.
- (ב2) כמויות המים לצורך חיוב יחידת דיור באגרת הביוב ברשויות המקומיות המנויות בתוספת השלישית בעד תקופת החורף, יחושבו לפי כמות המים שנקראה במד המים של המחזיק ביחידת דיור בתקופת החורף במכפלה של 0.9.
- (ב3) מחזיק ביחידת דיור ברשויות המקומיות המנויות בפרטים 18, 43 ו-48 בתוספת הראשונה או מחזיק ביחידת דיור ברשויות מקומיות שייכללו בתחום קו מיעוט משקעים כמשמעותו בסעיף 48(3) לכללי קיצוב המים, רשאי להגיש לרשות המקומית בקשה להפחתת כמויות המים לצורך חיובו באגרת ביוב בעקבות השקיית גינן באמצעות בקשה הערוכה לפי טופס 1 הקבוע בתוספת השישית; ניתן למלא טופס כאמור גם בטופס אלקטרוני דרך קישור באתר האינטרנט של הרשות המקומית.
- (ב4) מצאה רשות מקומית כי כמות המים לחיוב מחזיק ביחידת דיור אינה משקפת את שימושו ביחידת הדיור, רשאית היא לדרוש ממנו להגיש בקשה לצורך חיובו באגרת הביוב באמצעות בקשה הערוכה לפי טופס 1 הקבוע בתוספת השישית; בדרישה כאמור יצוין כי ניתן למלא טופס כאמור גם בטופס אלקטרוני דרך קישור באתר האינטרנט של הרשות המקומית; לדרישה כאמור יצורפו נימוקי הרשות המקומית.

<sup>4</sup> ס"ח התשי"ט, עמ' 169.

<sup>5</sup> ק"ת התשל"ו, עמ' 2415.

(5ב) אין באמור בסעיפים קטנים (ב1) עד (ב4) לגרוע מזכותו של מחזיק ביחידת דיור ברשויות המקומיות המנויות בתוספת השלישית לפעול להפחתת אגרת הביוב לפי סעיף 11.

החלפת סעיף 9

3. במקום סעיף 9 בכללים העיקריים יבוא:

9. (א) ספק ימסור לרשות המקומית, לפי דרישתה, כל נתון ופרט מידע לצורך קביעת כמות המים שנצרכה בנכס המצוי בתחמו ובכלל זה מידע כמפורט ובאופן האמור בסעיפים 6(ב) ו-7(ד) לכללי קיצוב המים, בהתאמה.

(ב) לא התקבל מידע כאמור בסעיף קטן (א) בידי הרשות המקומית בחלוף 30 ימים ממועד הדרישה לפי סעיף קטן (א), או במקרים שבהם התקבל בידה מידע חלקי שאינו מאפשר חיוב המחזיק בנכס והספק סירב להשלים את המידע הדרוש לרשות המקומית לצורך החיוב, תפנה הרשות המקומית לרשות בכתב ותיידע אותה בכך, תוך צירוף כל המסמכים המצויים בידה בעניין ובכלל זה העתקים מפניותיה לספק והתייחסות הספק.

הוספת סעיף 9א

4. אחרי סעיף 9 לכללים העיקריים יבוא:

9א. (א) נוכחה הרשות, לאחר בחינת פניית רשות מקומית לפי סעיף קטן 9(ב), כי אין באפשרות הרשות המקומית לחייב באגרת ביוב בהעדר המידע הנדרש לצורך כך מהספק, רשאית היא להורות לרשות המקומית לחייב את המחזיקים בנכס, שלגביהם אין המידע הנדרש, באגרת ביוב שתחושב לפי גודל יחידת הדיור או לפי מספר הנפשות המתגוררות בה, לפי שיקול דעתה ובלבד ששמעה קודם לכן את טיעוני הרשות המקומית בעניין.

(ב) מחזיק בנכס רשאי לפנות אל הרשות המקומית לעדכון כמויות המים לחישוב אגרת הביוב חלף החיוב כאמור בסעיף קטן (א) ובלבד שעמד בכל אלה:

(1) צירף לבקשתו את חשבונות המים הנוגעים לעניין שלפיהם חייב אותו הספק;

(2) צירף כל מסמך אחר בעניין זה לפי דרישת הרשות המקומית;

(3) לא חלפו 12 חודשים מיום שהרשות המקומית הוציאה את דרישת החיוב.

(ג) רשות מקומית שביצעה עדכון בחיוב הצרכן לפי סעיף קטן (ב), תזכה או תחייב את הצרכן, לפי העניין, בצירוף הפרשי הצמדה ותשלומי פיגורים לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> ס"ח התש"ם, עמ' 46.

5. בסעיף 12 לכללים העיקריים, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) חיוב באגרת ביוב לפי סעיפים 8(ב) עד (4) ו-11 לכללים אלה יחושב לפי תעריף למטר מעוקב שפכים כמפורט בתוספת השלישית."

6. בתוספת השלישית לכללים העיקריים –

(1) בכותרת, במקום "8(ב)" יבוא "8" ואחרי "11" יבוא "12";

(2) במקום סעיף 3 יבוא:

"המועצה האזורית חבל מודיעין  
3. אגרת הביוב לנכס במועצה האזורית חבל מודיעין תחושב כמכפלה של כמות המים שנצרכה בנכס ב-3.59 שקלים חדשים למטר מעוקב שפכים";

(3) במקום סעיף 5 יבוא:

"המועצה האזורית חוף השרון  
5. אגרת הביוב לנכס במועצה אזורית חוף השרון תחושב כמכפלה של כמות המים שנצרכה בנכס בשקלים חדשים לפי שלבי הביוב המשמשים את הנכס ושמחזקת המועצה, ובתוספת רכיב החזר הון בסך של 1.24 שקלים חדשים כמפורט בטבלה שלהלן:

הסכום בשקלים חדשים

סוג הנכס	ביב ציבורי	ביב מאסף	מיתקן טיהור
כל הנכסים	1.18	0.44	1.10";

(4) במקום סעיף 6 יבוא:

"המועצה האזורית לב השרון  
6. אגרת הביוב לנכס במועצה האזורית לב השרון תחושב כמכפלה של כמות המים שנצרכה בנכס ב-3.68 שקלים חדשים למטר מעוקב שפכים";

(5) במקום סעיף 8 יבוא:

"המועצה האזורית עמק יזרעאל  
8. אגרת הביוב לנכס במועצה האזורית עמק יזרעאל תחושב כמכפלה של מטר מעוקב מים שנצרכו בנכס, בסכומים הקבועים בטבלה שלהלן:

הסכום בשקלים חדשים

סוג הנכס	ביב ציבורי	ביב מאסף	מיתקן טיהור
כל הנכסים	1.05	0.95	0.81";

(6) סעיף 9(ב) – יימחק;

(7) בסעיף 11, סעיפים קטנים (ב) עד (ה) – יימחקו;

(8) בטבלה שבסעיף 21(א), בשורה המסומנת (1), במקום "למגורים" יבוא "לכל נכס";

(9) בסעיף 24, במקום "מועצה האזורית מטה יהודה" יבוא "המועצה האזורית חבל יבנה";

(10) בטבלה שבסעיף 28(א), בשורה המסומנת (1), במקום "מגורים" יבוא "לכל נכס".

**"תוספת חמישית"**

(סעיף 19(ב))

(א) אגרת הביוב לרפת ברשויות המקומיות המנויות בתוספת הראשונה תחושב באופן הזה:

רשויות מקומיות שאינן מנויות בתוספת השלישית	רשויות מקומיות המנויות בתוספת השלישית
אגרת הביוב ליחידת דיור הנקובה בחוקי העזר בתוספת של 1.95 שקלים חדשים למטר מעוקב מים שנמדד בכניסה לחצר ההמתנה ומכון החליבה או 3.08 שקלים חדשים למטר מעוקב שפכים	אגרת הביוב הנקובה בתוספת השלישית, בתוספת של 1.95 שקלים חדשים למטר מעוקב מים שנמדד בכניסה לחצר ההמתנה ומכון החליבה או 3.08 שקלים חדשים למטר מעוקב שפכים

(ב) על אף האמור בפרט (א), רפת ברשויות המקומיות המנויות בתוספת הראשונה, רשאית לפנות אל הרשות המקומית בתחומה בבקשה להחיל על שפכיה את סעיף 11א.

8. אחרי התוספת החמישית לכללים העיקריים יבוא:

**"תוספת שישית"**

(8(3ב) ו-4(ב))

**טופס 1**

**טופס בקשה להפחתת כמות המים המחושבת לצורך חיוב באגרת ביוב בעקבות השקיית גינון**

מועצה אזורית: ..... שם היישוב: .....  
שם הצרכן: ..... כתובת הצרכן: .....

1. נתוני הגינון בנכס:

שטח מדשאה ..... מטר מרובע (להלן – מ"ר)

שטח שיחים ..... מ"ר

שטח פרחים וורדים ..... מ"ר

מספר עצים מושקים .....

סך הכול כמות שנתית מחושבת להשקיית גינון (סכום הכמויות) = .....  
מ"ק או שנה (נציג המועצה ימלא נתון זה)

2. נתוני הצריכה בנכס:

על הצרכן לצרף לבקשתו את חשבונות המים לתקופה של 12 חודשים לפני מועד הגשת הבקשה.

סך הכול כמות המים לבית שנמדדה במדד המים בכניסה לנכס: ..... מ"ק  
או שנה (נציג המועצה ימלא נתון זה)

3. הצהרת הצרכן:

אני מצהיר כי אני משקה את שטחי הגינון בנכס שעליהם הצהרתי לפי הפירוט לעיל. אני מתחייב כי אם יהיה שינוי בשטחי השקיית הגינון העולה על 10% מהשטח שהוצהר בסעיף 1 לטופס, אדווח על כך בהקדם לרשות המקומית, ולא יאוחר מ־30 ימים לאחר השינוי;

אני מתחייב כי אאפשר לגורמים מטעם הרשות המקומית לבצע בדיקה בנכס כדי לבדוק את אמינות הנתונים; בדיקה זו תיעשה בתיאום מראש ובכפוף להימצאותי בנכס.

ידוע לי כי אם יימצאו אי-התאמות בדיווח, רשאית הרשות המקומית לתקן את כמויות המים לחיוב באגרת ביוב ממועד אישור ההפחתה ולא יותר מ־12 חודשים אחורה.

על החתום:

שם ..... תאריך ..... חתימה .....

**החלטת המועצה האזורית**

לנכס אושרה/לא אושרה הפחתה של ..... מ"ק מיום ..... עד יום .....  
נימוקים:

.....  
.....  
.....

על החתום:

שם: ..... תפקיד: ..... חתימה + חותמת: ..... תאריך: .....

9. תחילתם של כללים אלה ביום ג' בתמוז התשע"ד (1 ביולי 2014).

תחילה

י"ט בסיוון התשע"ד (17 ביוני 2014)  
(חמ 4091-3)

אלכסנדר קושניר  
יושב ראש מועצת הרשות  
הממשלתית למים ולביוב